

Срок действия паспорта  
до «29» 12 2022 г.

Для служебного пользования

Экз. № 1



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБУ «Саяногорский  
реабилитационный центр для  
детей»

Т.В. Овчинникова  
2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ России по  
Республике Хакасия  
полковник



М.С. Родецкий  
2022 г.

"12"

М.П.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по  
г. Саяногорску - филиала ФГКУ  
«ОВО ВНГ России по  
Республике Хакасия»  
подполковник полиции



В.Н. Никулин

"29"

М.П.

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия «Саяногорский  
реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями»  
(наименование объекта)

г. Саяногорск  
2022 г.

## I. Общие сведения об объекте (территории)

Наименование вышестоящей организации по принадлежности: Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия, 655617, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 75 e-mail: [mt@r-19.ru](mailto:mt@r-19.ru) сайт: <https://msz19.ru/>. факс: 8(3902)22-02-71, телефон: 8(3902) 22-27-28  
(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Адрес объекта (территории): 655602, Республика Хакасия, г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 5, телефон 8 (39042) 2-38-77, 2-15-60, 2-38-66, 89134449549, e-mail: [sayanreabil@yandex.ru](mailto:sayanreabil@yandex.ru)  
(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Основной вид деятельности органа (организации) – ОКВЭД 87.90 – деятельность по уходу с обеспечением проживания.

Категория опасности объекта: первая.

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь объекта (территории): общая площадь 9659 м<sup>2</sup>, протяженность периметра 391,86 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком (номер и дата выдачи):

серия 19 АА № 378212, дата выдачи 03.11.2011.

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование объектом недвижимости (номер и дата выдачи): серия 19 АА № 378215, дата выдачи 03.11.2011.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Овчинникова Татьяна Валерьевна, сл. тел: 8 (39042)2-38-77, мобильный телефон 89134449549, e-mail: [sayanreabil@yandex.ru](mailto:sayanreabil@yandex.ru).

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Овчинникова Татьяна Валерьевна, сл. тел: 8 (39042)2-38-77, мобильный телефон 89134449549, e-mail: [sayanreabil@yandex.ru](mailto:sayanreabil@yandex.ru).

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

## II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) – ежедневно, круглосуточно, без выходных, без перерыва на обед.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников - 119 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, проживающих и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) - 186 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, проживающих и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций – ночью - 115 человек, выходные – 128 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) - не имеется.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)).

### III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Перечень потенциально опасных участков объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работающих, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
нет	нет	нет	нет	нет	нет

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Электрощитовая	1	7,9	Скрытая закладка террористами ВУ (взрывное устройство)	Вывод из строя системы жизнеобеспечения (энергоснабжения путем подрыва электрощитовой). Ожоги гибель и ранение воспитанников и персонала.
2	Тепловой узел	1	33,8	Совершение взрыва, поджога.	Нарушение теплоснабжения и водоснабжения учреждения, вывод из строя оборудования.

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) – ворота, двери или окна первого этажа. Вход на территорию реабилитационного центра осуществляется через один вход, въезд-выезд через двое ворот. В здании имеются 12 входов-выходов: 1 парадный, 1 парадный для колясочников, 1 отдельный служебный вход-выход на пищеблок (для поставки продуктов), 9 запасных (аварийных). Двери всех входов двухстворчатые, выполнены из ПВХ профиля, замыкаются на врезные замки.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта - взрывные устройства различного типа и принципа действия, зажигательные устройства и смеси, химические, биологические и отравляющие вещества, холодное оружие, огнестрельное оружие.

**IV. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)**

1. Предполагаемые модели действий нарушителей - захват заложников, закладка взрывного устройства, распыление химических и отравляющих веществ, ПОДЖОГ.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения).

2. Площадь возможной зоны разрушения (заражения) – 1453,7 м<sup>2</sup>. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) - полное или частичное разрушение здания и коммуникаций, возгорание помещений, уничтожение имущества, химическое или биологическое поражение, психологическое воздействие на людей, гибель, ранение или отравление людей, захват заложников.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

**V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)**

N п/ п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
	От 1 до 186 человек	Разрушение здания и близлежащих строений и зданий	39 124 144,80

**VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)**

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) - учреждение охраняется штатными сотрудниками круглосуточно – сторож (вахтер). Пост сторожа (вахтера) расположен на первом этаже справа от дверей парадного входа под лестничной клеткой на второй этаж. Состав суточного наряда, обеспечивающего охрану

4

объекта - днем штатный сторож (вахтер), ночью штатный сторож (вахтер), количество по штату, сторожей (вахтеров) - 4 чел. График работы – сторожа (вахтера) с 08.00 часов до 20.00 часов дневная смена, с 20.00 часов до 08.00 часов ночная смена.

Наряд ОВО по г. Саяногорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» по вызову - 2 человека, время прибытия по сигналу «Тревога» от места постоянной дислокации 5 мин (1,94 км).

ОМВД России по городу Саяногорску - участковый пункт полиции – Центральный мкр. дом 2, телефон участкового: 2-05-97, 6-42-01.

**2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта** – на вахте и в медицинском пункте установлена кнопка тревожной сигнализации с подключением на пульт ОВО по г. Саяногорску – филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия», система видеонаблюдения, телефонная связь, система аварийного освещения, автономная система автоматической адресной пожарной сигнализации, система оповещения и эвакуации людей при пожаре, оборудована звуковыми (речевыми) оповещателями.

## **VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта**

### **1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):**

**а) объектовые системы оповещения - отсутствует.**

(наличие, марка, характеристика)

**б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи (генераторы) - отсутствует.**

**в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) – отсутствует.**

**г) наличие стационарных и ручных металлоискателей – отсутствует.**

(марка, количество)

**д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) - имеется.**

количество опор освещения (светильников) – всего 13 шт.

Тип, марка – по периметру здания прожекторы светодиодные 50 LED 50 W – 8 шт., 100 LED 100 W – 3 шт., на здании гаража прожекторы светодиодные 50 LED 50 W – 2 шт., в рабочем состоянии - 13 шт., достаточность освещенности всей территории объекта (территории) – достаточное.

(марка, количество)

**е) наличие системы видеонаблюдения.**

Система видеонаблюдения – имеется.

Количество видеокамер – 32 шт., наружных – 10 шт., внутренних – 22 шт., зона охвата видеонаблюдения:

Внутренние: 22 шт.

1. парадный вход в здание – 1 этаж
2. коридор 1 этажа
3. коридор 2 этажа
4. коридор 3 этажа
5. группа № 1
6. группа № 2

- 7. группа №3
- 8. группа №4
- 9. группа №5
- 10. группа №6
- 11. группа №7
- 12. группа №8
- 13. холл 1 этажа
- 14. игротека
- 15. пищеблок – холодильники
- 16. пищеблок – раздача пищи
- 17. тренажерный зал
- 18. музыкальный зал
- 19. ЛФК
- 20. лестничная площадка около физиокабинета
- 21. лестница возле подъемника
- 22. гараж – внутренне помещение

**Наружные:** 10 шт.

- 1. центральный вход
- 2. центральные ворота
- 3. склады
- 4. двор пищеблока
- 5. вход со стороны группы № 1 и 2
- 6. игровая площадка напротив бассейна
- 7. двор бассейна
- 8. горки напротив гаража
- 9. гараж, теплица
- 10. гаражные ворота

сигнал выводится на монитор, установленный в помещении на вахте, срок хранения информации - 45 дней.

Наличие видеонаблюдения в помещениях общего пользования и помещениях предназначенных для проведения массовых мероприятий (досуговые помещения, столовые, актовые залы, рекреации) – игротека, музыкальный зал, ЛФК, тренажерный зал. Срок хранения информации – 45 дней.

**2. Меры по физической защите объекта (территории):**

**а)** количество контрольно-пропускных пунктов - вход на территорию реабилитационного центра осуществляется через 1 вход-выход, въезд-выезд транспортных средств осуществляется через двое ворот центральные и около гаража хозяйственного двора, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию объекта.

(для прохода людей и проезда транспортных средств);

**б)** количество эвакуационных выходов - Имеются две маршевых внутренних лестничных клетки с 1 по 3 этажи с выходами на улицу на уровне 1 этажа: один парадный, один запасный (аварийный) около лифтовой площадке для инвалидов. Имеется 1 отдельный парадный вход-выход для колясочников, 1 отдельный служебный вход-выход на пищеблок (для поставки продуктов), плюс ещё 8 запасных (аварийных). Всего 12 входов-выходов на уровне 1 этажа. Двери всех

6  
ВЫХОДОВ двухстворчатые, выполнены из ПВХ профиля, замыкаются на врезные замки.

Выход на кровлю здания осуществляется снаружи – по одной металлической наружной пожарной лестнице с перекрытия крыши входа для инвалидов, выходы на которую предусмотрены через балконные двери пассажирского кабинета и ординаторской (расположенных на 2 этаже). Выход на кровлю изнутри здания имеется на двух лестничных маршевых клетках (3 этаж) через чердачные люки, которые замыкаются на навесные замки.

Эвакуационные пути в здании и выходы из здания обеспечивают безопасную эвакуацию людей. Эвакуационные выходы расположены рассредоточено по периметру здания. Разработаны и на видных местах установлены поэтажные планы эвакуации персонала и проживающих из здания при пожаре.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска – отсутствует.  
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) – отсутствует.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации - для оповещения людей о пожаре установлена автономная система автоматической адресной пожарной сигнализации, система оповещения и эвакуации людей при пожаре, оборудована речевыми оповещателями и световыми оповещателями «Выход». Шлейфы пожарной сигнализации выведены на приемно-контрольный прибор «С-2000 СП1» и «С-2000 КДЛ». Обслуживание осуществляет ООО «Огнеборец», договор от «24» января 2022 г. № 22.

(характеристика).

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода - Внутренние пожарные краны – 4 штуки, диаметром 51 мм, расположены на лестничных площадках по 2 ПК на каждый этаж.

Пожарный водоем – отсутствует.

В здании реабилитационного центра в качестве источника наружного противопожарного водоснабжения может использоваться внутренний водопровод низкого давления 0,4 МПа, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом, диаметр водопроводной сети 150 мм.

Водоотдача водопроводной сети составляет более требуемого 2,5 л/с на ствол, что достаточно для целей пожаротушения. Внутренние пожарные краны – 6 штук, диаметром 50 мм., расположены на лестничных площадках по 2 ПК на каждый этаж. Пожарные краны находятся в пожарных шкафах укомплектованных 20 метровыми пожарными рукавами с соединительными головками и ручным пожарным стволом.

Наружное пожаротушение предусмотрено от двух пожарных гидрантов, расположенных на водопроводной кольцевой сети диаметром 300 и 100 мм.

ПГ-12(6) К-300 с юго-восточной стороны на расстоянии 70 м от здания,

ПГ-13(6) К-100 с северо-восточной стороны на расстоянии 50 м от здания,

установленные в соответствии с нормами. На стене здания и гаража установлены указатели пожарных гидрантов.

в) наличие автоматической системы пожаротушения - автоматическая система пожаротушения – отсутствует.

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре - имеется.

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) -

Первичные средства пожаротушения огнетушители - всего 31 штук, (из них: ОП-4(3)-18 шт., ОП-8(3)-8 шт., ОУ-2 - 1шт., ОП-2(3) - 4 шт.) расположены:

1 этаж (11 шт.)

Пищеблок: ОП-8(3) - 2 шт.

Прачечная: ОП-8(3) - 2 шт.

Игротека: ОП-4(3) - 1шт.

Запасный выход, кабинет швей: - ОП-4(3) - 1 шт.

Медицинский пост: ОП-4(3) - 1 шт.

Лестничные клетки ПК-1, ПК-2: ОП-4(3) - 2 шт.

Электрощитовая 2ВРУ-0,4кВ: ОУ-2 - 1 шт.

ОП-4(3) -1 шт.

2 этаж (5 шт.)

Физиокабинет: ОП-4(3) - 1 шт.

Музыкальный зал: ОП-4(3) - 1 шт.

Группа №7: ОП-4(3) - 1 шт.

Лестничные клетки ПК-3, ПК-4: ОП-4(3) - 2 шт.

3 этаж (7 шт.)

Бухгалтерия: ОП- 4(3) - 1 шт.

ЛФК: ОП-4(3) - 1 шт.

Группа №4: ОП-4(3) - 1 шт.

Группа №6: ОП-4(3) - 1 шт.

Подсобное помещение: ОП- 4(3) - 1 шт.

Лестничные клетки ПК-5, ПК-6: ОП-4(3) - 2 шт.

Территория (8 шт.)

Гараж: ОП-8(3) - 2 шт.

Столярка: ОП-8(3) - 2 шт.

Автомобили: ОП-2(3) - 4 шт.

## VIII. Выводы и рекомендации

а) Существующая система охраны, защиты и безопасности в целом надежна, но не позволяет в полном объеме обеспечить безопасность, антитеррористическую защищенность и способность противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий.

б) Первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков с указанием срока их выполнения:

1. Оборудовать объект (территорию) и критические элементы (территорию) инженерно-техническими средствами и системами охраны и (или) обеспечить охрану объекта (территории) путем привлечения сотрудников охранных организаций.



2. Дооборудовать дополнительными видеокамерами, критические элементы объекта, электрощитовую и тепловой узел.

Срок исполнения мероприятий: до «27» декабря 2023 года.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии) - нет.

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

*Т.В. Овчинникова*  
(подпись)

Т.В. Овчинникова  
(инициалы, фамилия)

Составлен " 29 " 12 2022 г.


Паспорт безопасности актуализирован " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Причина актуализации: \_\_\_\_\_

Руководитель объекта (территории) \_\_\_\_\_


Приложение №1

**План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).**



	Ограждение
	Потенциально опасные участки. В основном входы в учреждение

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБУ РХ  
«Саяногорский реабилитационный  
центр для детей»

Т. В. Овчинникова

«27» декабря 2022 года



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ**  
**Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия**  
**«Саяногорский реабилитационный центр**  
**для детей с ограниченными возможностями»**  
**(ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей»)**

**Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):**

**Председатель комиссии:**

*Директор ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей»*

*Овчинникова Татьяна Валерьевна*

*(должность уполномоченного лица, (Ф.И.О.))*

**Члены комиссии:**

*Сотрудник УФСБ России по Республике Хакасия Крылов Максим Сергеевич*

*(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.)*

*Начальник ПЦО ОВО по г. Саяногорску - филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» майор полиции Анисимов Сергей Геннадьевич*

*(должность представителя территориального органа Росгвардии, Ф.И.О.)*

*Начальник отделения ФПС ГПС по ОАЗ ООП, ПТ и ОАЗ ГУ МЧС России по РХ лейтенант внутренней службы Пушкарев Александр Валерьевич*

*(должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О.)*

*Заведующий хозяйством Скобелева Наталья Александровна*

*(должность (при наличии) представителя собственника (правообладателя), руководителя объекта, Ф.И.О.)*

*Заведующий хозяйством Литвинова Елена Анатольевна*

*(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в обследовании объекта, Ф.И.О.)*

*Начальник административно-хозяйственного отдела Кулдыркаева Ирина Владимировна.*

*(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в обследовании объекта, Ф.И.О.)*

**Основание:**

*На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2016 г. N 410 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" (в редакции от 15 августа 2020 года) и Приказа «О создании комиссии по обследованию и категорированию ГБУ РХ*

**«Саяногорский реабилитационный центр для детей» от «20» декабря 2022 № 145**

*(наименование распорядительных документов, утвердивших (перечень), создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)*

**Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта «27» декабря 2022 г. провела изучение исходных данных и обследование вышеуказанного объекта. По результатам обследования установлено следующее:**

**Раздел 1 Общие сведения об объекте:**

**Полное наименование объекта:** Государственное бюджетное учреждения Республики Хакасия «Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями»

**Сокращенное наименование объекта:** ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей», год введения в эксплуатацию – 1988 г.

*(полное и сокращенное наименования объекта (территории), время введения в эксплуатацию)*

655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 5, телефон 8 (39042) 2-38-77, 2-15-60, 2-38-66, 89134449549, e-mail: [sayanreabil@yandex.ru](mailto:sayanreabil@yandex.ru)

*(почтовый адрес, телефон, факс, телетайп, мобильная связь)*

**Ведомственная принадлежность - Правительство Республики Хакасия, вид деятельности – предоставление социальных услуг в стационарной и полустационарной форме (с обеспечением проживания).**

*(ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта (территории))*

**Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия, 655617, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 75 e-mail: [mt@r-19.ru](mailto:mt@r-19.ru) сайт: <https://msz19.ru/>. факс: 8(3902)22-02-71, телефон: 8(3902) 22-27-28**

*(вышестоящая (головная) организация: почтовый адрес, телефон, факс, телетайп)*

**Форма собственности - региональная**

*(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная))*

**Бит**

*(для акционерных обществ и товариществ - доля государства в уставном капитале)*

**Режим работы объекта: ежедневно, круглосуточно, без выходных.**

*(режим работы объекта (территории))*

**Общая площадь объекта - 9659 кв.м.**

*(общая площадь объекта (территории), кв. м.)*

**Протяженность периметра территории – 391,86 м.**

*(протяженность периметра объекта (территории), м.)*

**Руководитель объекта Овчинникова Татьяна Валерьевна, сл. тел: 8(39042)2-38-77, мобильный телефон 89134449549, домашний телефон нет.**

*(Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны)*

**Заместитель руководителя объекта по безопасности, заведующий хозяйством, Скобелева Наталья Александровна, сл. тел: 8(39042) 2-38-66, мобильный телефон: 89831976560, домашний телефон нет.**

*(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта по безопасности, служебный, мобильный, домашний телефоны)*

**Бит**

*(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны)*

**С северной стороны на расстоянии 50 метров расположен детский сад № 27 «Сказка», с южной стороны расположен многоквартирный пятиэтажный дом № 6, отдельно стоящее одноэтажное здание магазин «Рамашка», с восточной стороны на расстоянии 50 метров детская игровая площадка с малыми формами, с северо-восточной стороны расположена открытая автомобильная стоянка, с западной стороны на расстоянии 50 метров**

многоквартирный девятиэтажный дом № 2 Центрального микрорайона, с юго-восточной стороны детский сад № 28 «Жемчужинка».

*краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории)*

Рельеф местности Лесные массивы к объекту не примыкают, возможности скрытого подхода к объекту не имеется.

*(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытого подхода к объекту (территории))*

На территории находится 4 постройки, из них – 1 жилое здание, 2 - нежилых.

Здание объекта – отдельно стоящее трехэтажное жилое здание, II степени огнестойкости. Материал постройки – железобетонные плиты. Материал перекрытий железобетонные плиты. Наружные стены железобетонные толщина плиты 330 мм. Перекрытия и покрытие в здании устроены из сборных железобетонных плит, опирающихся на стены, толщина плиты перекрытия чердачного 400 мм, плита перекрытия между этажами 250мм, плита надпольная 250 мм. Высота здания 8,65 м., подвала 2,21 м. Общая площадь здания 4714,6 м<sup>2</sup>, в том числе 1-го этажа – 937,3 м<sup>2</sup>, 2-го этажа – 943,3 м<sup>2</sup>, 3-го этажа- 931,2 м<sup>2</sup>, подвала 1068,9 м<sup>2</sup>. Площадь застройки 1453,7 м<sup>2</sup>. Построено в 1988 г.

Оконные блоки выполнены из ПВХ профиля.

В здании имеются 12 входов-выходов: 1 парадный, 1 парадный для колясочников, 1 отдельный служебный вход-выход на пищеблок (для поставки продуктов), 9 запасных (аварийных).

Двери всех входов двухстворчатые, выполнены из ПВХ профиля, закрываются на врезные замки.

Автостоянки на территории объекта - отсутствуют.

Строения и сооружения расположенные на территории объекта:

Нежилые:

1. Склад - одноэтажное здание, II степени огнестойкости. Общая площадь здания 96,6 м<sup>2</sup>, в том числе 1-го этажа – 120,75 м<sup>2</sup>, подвала 120,75 м<sup>2</sup>. Площадь застройки 48,3 м<sup>2</sup>. Строительный объем здания 273 м<sup>3</sup> в том числе подвала 120,75 м<sup>3</sup>. Введен в эксплуатацию в 1997г. Материал постройки - кирпич.

2. Гараж - одноэтажное здание, II степени огнестойкости, размером 11,75x20,45 м. Общая площадь здания гаража 240,3 м<sup>2</sup>. Строительный объем здания 1095,7 м<sup>3</sup>. Введен в эксплуатацию в 1997 г. Материал постройки - кирпич.

Имеющиеся два железных гаража на территории учреждения используются: один под столярную мастерскую, другой под холодный склад.

Территория огорожена по периметру территории объекта в виде забора сетка-рабица, высотой 1,8 метров и протяженностью 391,86 м, целостность забора не нарушена.

Въездные ворота: количество входов/выходов в учреждения 2, количество выездов/ выездов 2. Калитки/ворота - металлические, закрываются на навесной замок.

*(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории))*

**2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту:**

Потенциально опасных объектов, расположенных в непосредственной близости к объекту - нет.

*(наименование объекта), (характеристика объекта по видам значимости и опасности), (сторона расположения), (расстояние до объекта в метрах)*

**3. Общие сведения о сотрудниках (работниках, учащихся) и (или) арендаторах объекта, численность сотрудников (работников) объекта:**

*Количество сотрудников - 119 чел.,*

*Количество проживающих – 106 чел,*

*Общее расчетное количество возможного одновременного пребывания людей на объекте (сотрудники, проживающие и др.) - 186 чел.*

*(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)*

*Арендаторы – отсутствуют.*

*(сведения об арендаторах объекта)*

*Балансовая стоимость здания (территории) - 39 124 144,80 руб.*

**4. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта:**

**а) запретные или режимные зоны**

*Запретных и режимных зон - нет.*

*(наименование запретной зоны или режимной зоны площадь (кв.м)), (протяженность границ зоны (м))*

**б) потенциально опасные участки и критические элементы**

*Потенциально опасные участки - отсутствуют*

*Критические элементы – электрощитовая и тепловой узел.*

*Характер возможной чрезвычайной ситуации – прекращение электроснабжения и теплоснабжения здания.*

*(наименование потенциально опасного участка или критического элемента), (количество работающих человек), (характер возможной чрезвычайной ситуации)*

**5. Возможные противоправные действия на объекте (территории):**

**а) Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда здоровью людей, разрушение объекта или его части, захват заложников.**

*(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта или его части, угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)*

**б) Диверсионно-террористических актов не зафиксировано.**

*В районе расположения объекта и на территории МО г. Саяногорск фиксируются ложные сообщения об актах терроризма.*

*(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта или в районе его расположения, их краткая характеристика)*

**6. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения охраны объекта**

**а) Днем штатный сторож-вахтер, ночью штатный сторож-вахтер, наряд ОВО по г. Саяногорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» по вызову.**

*(штатный сторож, вахтер-сторож, администратор, днем вахтер ночью сторож, наименование подразделения ведомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего охрану объекта)*

**б) наряд ОВО по г. Саяногорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия», 2 человека, время прибытия по сигналу «Тревога» от места постоянной дислокации 3 мин.**

*(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта)*

**в) Пост сторожа - вахтера расположен – расположен справа от дверей парадного входа под лестничной клеткой на второй этаж.**

*(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольнопропускных пунктов, пульта охраны и т.д.)*

**г) ОМВД России по городу Саяногорску, ОВО по г. Саяногорску – филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия».**

*Участковый пункт полиции – Центральный мкр. дом 2, телефон*

участкового: 2-05-97, 6-42-01

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)

**д) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта:**

Днем штатный сторож - вахтер, ночью штатный сторож-вахтер, количество по штату, сторожей - вахтеров - 4 чел. График работы – сторожа - вахтера с 08.00 часов до 20.00 часов дневная смена, сторожа-вахтера с 20.00 часов до 08.00 часов ночная смена.

(количество сотрудников, работников и т.д. график работы)

**е) средства охраны:**

Не предусмотрено

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели); защитные средства, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

**ж) организация оповещения и связи**

Не предусмотрено

(между постами: телефоны, радиостанции)

Не предусмотрено

(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

Телефон единой диспетчерской службы города Саяногорска 8(39042)-2-11-97, 112 (Абакан).

Телефон дежурного УФСБ России по Республике Хакасия 8(3902)-22-26-71.

Телефон дежурной части ОМВД России по г.Саяногорску – 8(39042) 2-17-38, 02, 8(39042)7-52-02.

Телефон территориального органа МЧС - 8(39042) 2-04-01, 01, по сотовому 101.

Телефон центра оперативного управления ОВО по г. Саяногорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» 8(39042) 2-20-11.

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России)

Ближайшее подразделение аварийно – спасательных служб – 6 пожарно-спасательная часть 3 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Республике Хакасия, расстояние до объекта 2,18 км. Время прибытия 6 минут.

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

**7. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта:**

**а) средства инженерно-технической укрепленности объекта (территории)**

Охранная сигнализация – отсутствует.

(виды, характеристика и места установки охранной сигнализации)

Организация, осуществляющая обслуживание охранной сигнализации – отсутствует.

(организация осуществляющая обслуживание охранной сигнализации дата № дог)

Кнопка тревожной сигнализации - установлена, подключена на пульт ОВО по г. Саяногорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия», договор от «24» января 2022 г., № 441, установлена на вахте и на медицинском посту на 1 этаже.

(кнопка тревожной сигнализации, место установки, подключена на пульт ОВО, ЧОО полное название организации, дата и № дог)

Система видеонаблюдения – имеется – количество видеокамер – 32 шт., наружных – 11 шт., внутренних – 21 шт., зона охвата видеонаблюдения:

Внутренние: 21 шт.

парадный вход в здание – 1 этаж



коридор 1 этажа  
 коридор 2 этажа  
 коридор 3 этажа  
 группа №1  
 группа №2  
 группа №3  
 группа №4  
 группа №5  
 группа №6  
 группа №7  
 группа №8  
 холл 1 этажа  
 игротека  
 пищеблок – холодильники  
 пищеблок – раздача пищи  
 тренажерный зал  
 музыкальный зал  
 ЛФК  
 лестничная площадка, физиокабинет  
 гараж – внутренне помещение

Наружные: 11 шт.

центральный вход  
 центральные ворота  
 склады  
 двор пищеблока  
 вход со стороны группы № 1 и 2  
 игровая площадка напротив бассейна  
 двор бассейна  
 горки напротив гаража  
 гараж, теплица  
 лестница возле подъемника  
 гаражные ворота

сигнал выводится на монитор, установленный в помещении на вахте, срок хранения информации - 45 дней.

Наличие видеонаблюдения в помещениях общего пользования и помещениях предназначенных для проведения массовых мероприятий (досуговые помещения, столовые, актовые залы, рекреации) – физиокабинет, игротека, музыкальный зал, ЛФК, тренажерный зал. Срок хранения информации – 45 дней.

(система видеонаблюдения, количество видеокамер, где установлены, срок хранения видеoinформации, куда выводится сигнал)

Система контроля и управления доступом – отсутствует.

(система контроля доступа, где установлена)

Помещение для охраны, на 1 этаже, с установленной системой видеонаблюдения, охранной сигнализацией и КТС ОВО – имеется. Место расположения – вахта.

Металлоискатели – отсутствуют.

**б) система оповещения и управления эвакуацией**

Система экстренного оповещения и управления эвакуацией работников,

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации - отсутствует, парадных входов - 2, служебных входов - 1, аварийных выходов - 9, транспорт для эвакуации людей и имущества, при угрозе совершения террористического акта – предусмотрен: микроавтобус Fiat Ducato – 2 шт.

*(характеристика системы оповещения; количество входов, аварийных выходов, подъездных коммуникаций, путей эвакуации; количество собственного и (или) привлеченного на договорной основе автотранспорта для эвакуации людей и имущества при угрозе совершения террористических актов, автотранспортных средств, реквизиты договоров с автохозяйствами и телефоны их диспетчерских служб).*

**в) сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае совершения террористического акта**

Для оказания первой медицинской помощи имеется медицинский пост на первом этаже здания Центра, в котором круглосуточно находится постовая медицинская сестра. На пищеблоке, в элетроцитовой, физиокабинете, массажной кабинете имеются аптечки первой медицинской помощи. Коллектив Центра прошел курсы по оказанию первой медицинской помощи.

*(наличие и укомплектованность медпунктов, их размещение, наличие аптечек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренной медицинской помощи, наличие подготовленного персонала и т.д.)*

**г) обеспечение пожарной безопасности**

Для оповещения людей о пожаре установлена автономная система автоматической адресной пожарной сигнализации, система оповещения и эвакуации людей при пожаре, оборудована речевыми оповещателями и световыми оповещателями «Выход». Шлейфы пожарной сигнализации выведены на приемно-контрольный прибор «С-2000М». Обслуживание осуществляет ООО «Огнеборец», договор «24» января 2022 г. № 22.

Пожарный водоем – отсутствует.

В здании Центра в качестве источника наружного противопожарного водоснабжения может использоваться внутренний водопровод низкого давления 0,4 МПа, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом, диаметр водопроводной сети 150 мм.

Водоотдача водопроводной сети составляет более требуемого 2,5 л/с на ствол, что достаточно для целей пожаротушения (Свод правил 8.13130.2009). Внутренние пожарные краны – 6 штук, диаметром 50 мм., расположены на лестничных площадках по 2 ПК на каждый этаж. Пожарные краны находятся в пожарных шкафах укомплектованных 20 метровыми пожарными рукавами с соединительными головками и ручным пожарным стволом.

Наружное пожаротушение предусмотрено от двух пожарных гидрантов, расположенных на водопроводной кольцевой сети диаметром 300 и 100 мм.

ПГ-12(6) К-300 с юго-восточной стороны на расстоянии 70 м от здания,

ПГ-13(6) К-100 с северо-восточной стороны на расстоянии 50 м от здания,

установленные в соответствии с нормами. На стене здания и гаража установлены указатели пожарных гидрантов.

Первичные средства пожаротушения огнетушители – всего 31 штук, (из них: ОП-4(3)–18 шт., ОП-8(3)–8 шт., ОУ-2 – 1шт., ОП-2(3) – 4 шт.) расположены:

1 этаж (11)

Пищеблок: ОП-8(3) – 2 шт.

Прачечная: ОП-8(3) – 2 шт.

Игротека: ОП-4(3) – 1шт.

Запасный выход, кабинет швеи: – ОП-4(3) – 1 шт.

Медицинский пост: ОП-4(3) – 1 шт.

18

Лестничные клетки ПК-1, ПК-2: ОП-4(3) - 2 шт.

Электрощитовая 2ВРУ-0,4кВ: ОУ-2 - 1 шт.

ОП-4(3) - 1 шт.

2 этаж (5)

Физиокабинет: ОП-4(3) - 1 шт.

Музыкальный зал: ОП-4(3) - 1 шт.

Группа №7: ОП-4(3) - 1 шт.

Лестничные клетки ПК-3, ПК-4: ОП-4(3) - 2 шт.

3 этаж (7)

Бухгалтерия: ОП-4(3) - 1 шт.

ЛФК: ОП-4(3) - 1 шт.

Группа №4: ОП-4(3) - 1 шт.

Группа №6: ОП-4(3) - 1 шт.

Подсобное помещение: ОП-4(3) - 1 шт.

Лестничные клетки ПК-5, ПК-6: ОП-4(3) - 2 шт.

Территория(8)

Гараж: ОП-8(3) - 2 шт.

Столярка: ОП-8(3) - 2 шт.

Автомобили: ОП-2(3) - 4 шт.

(меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории), места расположения пожарных водоемов, пожарных гидрантов и первичных средств пожаротушения), тип автоматической пожарной сигнализации, организация осуществляющая обслуживание, дата № дог)

#### **д) организация пропускного режима:**

Пропускной режим осуществляется в дневное время штатным вахтером, в ночное время штатным сторожем, приказ о пропускном режиме от «19» сентября 2022 г., № 286, ответственный за пропускной режим, дежурный сторож-вахтер по графику.

(как осуществляется, кем, № приказа, от какого числа, кто ответственный за пропускной режим)

### **8. Организация антитеррористической защищенности объекта:**

а) порядок эвакуации работников, получателей услуг и иных лиц, находящихся на объекте, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта - имеется. Дата разработки документа 22.04.2022 года.

б) проведение с работниками объекта практических занятий при обнаружении на объекте посторонних лиц и подозрительных предметов, а так же при угрозе совершения террористического акта - проводятся 2 раза в год. Последний акт от 18.05.2022 г.

в) проведение учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, при получении информации об угрозе совершения террористического акта либо о его совершении - проводятся. Последний акт от 18.05.2022 г.

г) должностное лицо, ответственное за хранение паспорта безопасности объекта и иных документов объекта, в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности - назначено, заведующий хозяйством, Скобелева Наталья Александровна (Приказ от «23» декабря 2022 г. № 152).

д) должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными

органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) - назначено, заведующий хозяйством Скобелева Наталья Александровна (Приказ от «23»декабря 2022 г. № 152).

е) подготовка и переподготовка должностных лиц по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта, и служебной информацией ограниченного распространения об антитеррористической защищенности объекта – проводится (дата последнего проведения - 23.06.2022 г.- удостоверение №463-ЭТ/01 на имя директора Овчинниковой Т.В. выданное УЦ ООО «ПрофЭкспресс» п. Шарыпово.

ж) подготовка должностных лиц и персонала объекта по вопросам выявления на объекте токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений – проводится (Акт от 18.05.2022).

з) план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта - имеется, место установки 1 этаж возле парадного входа, 2 этаж лестничный марш возле физиокабинета, 3 этаж лестничный марш возле группы № 4.

и) размещение на объекте наглядных пособий:

- содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте - имеется, место установки коридор 1 этаж, угол по ГО и ЧС;

- содержащих номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) - имеется, место установки пост – вахта, 1 этаж;

к) организация системы освещения объекта (территории) - количество опор освещения (светильников) – всего 13 шт.

Тип, марка – 50 LED 50 W – 8 шт., 100 LED 100 W – 3 шт., 50 LED 50 W – 2 шт., в рабочем состоянии - 13 шт., достаточность освещенности всей территории объекта (территории) – достаточное.

л) организация периодического обхода и осмотра объекта и территории, помещений, систем подземных коммуникаций (при их наличии), стоянок транспорта (при их наличии), а также периодической проверки складских помещений – организовано, ежедневно.

**9. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)**

Критические элементы - электрощитовая и тепловой узел – защита не достаточна.

Потенциально опасные участки - отсутствуют.

**10. Выводы и рекомендации:**

а) Существующая система охраны, защиты и безопасности в целом надежна, но не позволяет в полном объеме обеспечить безопасность, антитеррористическую защищенность и способность противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий.

б) По результатам обследования ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей» присвоена первая категория.

в) первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков с указанием срока их выполнения:


1. Оборудовать объект (территорию) и критические элементы инженерно-техническими средствами и системами охраны и (или) обеспечить охрану объекта (территории) путем привлечения сотрудников охранных организаций.

2. Дооборудовать дополнительными видеокамерами, критические элементы объекта, электрощитовую и тепловой узел.

Срок исполнения мероприятий: до «27» декабря 2023 года.

Председатель комиссии:

Директор ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей»  
(должность)


 /Т. В. Овчинникова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии:


Сотрудник УФСБ России по Республике Хакасия  
(должность)

 /М. С. Крылов/  
(подпись) (расшифровка подписи)


Начальник ПЦО ОВО по г. Саяногорску - филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия»  
(должность)

 /С. Г. Анисимов /  
(подпись) (расшифровка подписи)


Начальник отделения ФПС ГПС по ОАЗ ООП, ПТ и ОАЗ ГУ МЧС России по Республике Хакасия  
(должность)

 /А. В. Пушкарев /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Заведующий хозяйством ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей»  
(должность)


 /Н. А. Скобелева/  
(подпись) (расшифровка подписи)

Заведующий хозяйством ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей»  
(должность)

 /Е. А. Литвинова/  
(подпись) (расшифровка подписи)

d1

Начальник административно-хозяйственного  
отдела  
ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный  
центр для детей»  
(должность)

  
/И. В. Кулдыркаева /  
(подпись) (расшифровка подписи)