

Срок действия паспорта
до «29» 12 2022 г.

Для служебного пользования

Экз. № 1



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ «Саяногорский
реабилитационный центр для
детей»

Т.В. Овчинникова

«29» 12 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник УФСБ России по
Республике Хакасия
полковник



М.С. Родецкий

" 12 " 01 2022 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по
г. Саяногорску - филиала ФГКУ
«ОВО ВПГ России по
Республике Хакасия»
подполковник полиции

В.Н. Никулин

" 29 " 12 2022 г.

М.П.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия «Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» социально-оздоровительное отделение рп. Майна
(наименование объекта)

г. Саяногорск
2022 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Наименование вышестоящей организации по принадлежности: Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия, 655617, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 75 e-mail: mt@r-19.ru сайт: <https://msz19.ru/>. факс: 8(3902)22-02-71, телефон: 8(3902) 22-27-28

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Адрес объекта (территории):

655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, р.п. Майна, ул. Енисейская 13 А, телефон 8 (39042) 4-23-00, 4-22-57, 4-28-74, e-mail: mainahakasia@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Основной вид деятельности органа (организации) – ОКВЭД 87.90 – деятельность по уходу с обеспечением проживания.

Категория опасности объекта: первая.

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь объекта (территории): общая площадь 5793 м², протяженность периметра 335,9 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком (номер и дата выдачи):

серия 19 АА № 723132, дата выдачи 20.10.2015.

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование объектом недвижимости (номер и дата выдачи): серия 19 АА № 723131, дата выдачи 20.10.2015.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Энгельман Наталья Николаевна, сл. тел: 8(39042) 4-22-57, мобильный телефон 89135458038, e-mail: mainahakasia@yandex.ru.

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Овчинникова Татьяна Валерьевна, сл. тел: 8(39042)2-38-77, мобильный телефон 89134449549, e-mail: sayanreabil@yandex.ru.

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) – ежедневно, круглосуточно, без выходных, без перерыва на обед.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников - 46 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, проживающих и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) - 82 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, проживающих и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное

пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций – ночью - 41 человек, выходные – 46 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) - не имеется.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)).

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Перечень потенциально опасных участков объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работающих, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
нет	нет	нет	нет	нет	нет

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Электрощитовая	1	5,5	Скрытая закладка террористами ВУ (взрывное устройство)	Вывод из строя системы жизнеобеспечения (энергоснабжения путем подрыва электрощитовой). Ожоги гибель и ранение воспитанников и персонала.
2	Тепловой узел	1	7,0	Совершение взрыва, поджога.	Нарушение теплоснабжения и водоснабжения учреждения, вывод из строя оборудования.

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) – ворота, двери или окна первого этажа. Вход на территорию реабилитационного центра осуществляется через два входа, въезд – через одни ворота. В здании имеются 5 входов-выходов: один парадный центральный вход №1, один центральный вход №2 и три запасных (аварийных) входов-выходов (приемная 1 группы, продуктовый склад, коридор).

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта - взрывные устройства различного типа и принципа действия, зажигательные устройства и смеси, химические, биологические и отравляющие вещества, холодное оружие, огнестрельное оружие.

IV. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей - захват заложников, закладка взрывного устройства, распыление химических и отравляющих веществ, поджог.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)).

2. Площадь возможной зоны разрушения (заражения) – 827,1 м². Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) - полное или частичное разрушение здания и коммуникаций, возгорание помещений, уничтожение имущества, химическое или биологическое поражение, психологическое воздействие на людей, гибель, ранение или отравление людей, захват заложников.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
	От 1 до 82 человек	Разрушение здания и близлежащих строений и зданий	17 800 000

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) - учреждение охраняется штатными сотрудниками круглосуточно – сторож (вахтер). Пост сторожа (вахтера) расположен на первом этаже прямо от дверей парадного входа (перед медицинским постом). Состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта - днем штатный сторож (вахтер), ночью штатный сторож (вахтер), количество по штату, сторожей (вахтеров) - 4 чел. График работы – сторожа (вахтера) с 08.00 часов до 20.00 часов

дневная смена, с 20.00 часов до 08.00 часов ночная смена.

Наряд ОВО по г. Саяногорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» по вызову - 2 человека, время прибытия по сигналу «Тревога» от места постоянной дислокации 20 мин (11,9 км).

ОМВД России по городу Саяногорску - участковый пункт полиции – ул. Победы 9, телефон участкового: (839042)4-23-02, 89993155292.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта – на вахте установлена кнопка тревожной сигнализации с подключением на пульт ОВО по г. Саяногорску – филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия», система видеонаблюдения, телефонная связь, система аварийного освещения, автономная система автоматической адресной пожарной сигнализации, система оповещения и эвакуации людей при пожаре, оборудована звуковыми (речевыми) оповещателями.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения - отсутствует.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи (генераторы) - отсутствует.

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) – отсутствует.

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей – отсутствует.

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) - имеется.

Количество опор освещения (светильников) – всего 8 шт.

Тип, марка:

на опоре освещения: ДРЛ 400 W – 2 шт.,

по периметру здания прожекторы светодиодные 100 LED 100 W – 3 шт., 50 LED 50 W – 2 шт.,

на здании овощехранилища прожектор светодиодный 100 LED 100 W – 1 шт.

в рабочем состоянии - 8 шт., достаточность освещенности всей территории объекта (территории) – достаточное.

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения.

Система видеонаблюдения – имеется.

Количество видеокамер – 19 шт.,

наружных – 6 шт.,

внутренних – 13 шт.,

зона охвата видеонаблюдения:

Внутренние: 13 шт.

1 центральный парадный вход №1

2 центральный вход №2

3 коридор 1 этажа

4 спальня группа №1

5 игровая группа №1

- 6 спальня группа №2
- 7 игровая группа №2
- 8 спальня группа №3
- 9 игровая группа №3
- 10 игротека
- 11 пищеблок
- 12 тренажерный зал
- 13 музыкальный зал

Наружные: 6 шт.

- 1 пожарный проезд (центральные ворота)
- 2 игровая площадка с прилегающей территорией
- 3 запасный вход продуктовый склад
- 4 территория за зданием запасный выход с территории
- 5 игровая площадка на территории за зданием
- 6 запасный вход 1 группа

сигнал выводится на монитор, установленный в помещении на вахте, срок хранения информации - 45 дней.

Наличие видеонаблюдения в помещениях общего пользования и помещениях предназначенных для проведения массовых мероприятий (досуговые помещения, столовые, актовые залы, рекреации) – игротека, музыкальный зал, тренажерный зал. Срок хранения информации – 45 дней.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов - вход на территорию реабилитационного центра осуществляется через 2 входа, въезд-выезд транспортных средств осуществляется через ворота около овощехранилища хозяйственного двора, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию объекта.

(для прохода людей и проезда транспортных средств) ;

б) количество эвакуационных выходов - Имеются две маршевых внутренних лестничных клетки с 1 по 2 этажи с выходами на улицу на уровне 1 этажа: один парадный центральный вход-выход №1, один центральный вход-выход №2 и три запасных (аварийных) входов-выходов (приемная 1 группы, продуктовый склад, коридор). Всего 5 входов-выходов на уровне 1 этажа. Двери всех входов-выходов двойные, двухстворчатые - выполнены внешние из дерева, внутренние из ПВХ профиля, замыкаются на врезные замки.

Выход на кровлю здания осуществляется снаружи – по одной металлической наружной пожарной лестнице для эвакуации с каждого блока здания со вторых этажей.

Эвакуационные пути в здании и выходы из здания обеспечивают безопасную эвакуацию людей. Эвакуационные выходы расположены рассредоточено по периметру здания. Разработаны и на видных местах установлены поэтажные планы эвакуации персонала и проживающих из здания при пожаре.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска – отсутствует.

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) – отсутствует.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств

пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации - для оповещения людей о пожаре установлена автономная система автоматической адресной пожарной сигнализации, система оповещения и эвакуации людей при пожаре, оборудована речевыми оповещателями и световыми оповещателями «Выход». Шлейфы пожарной сигнализации выведены на приемно-контрольный прибор «С-2000М». Обслуживание осуществляет ООО «Огнеборец», договор от «24» января 2022 г. № 22.

(характеристика).

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода - Внутренние пожарные краны – 4 штуки, диаметром 51 мм, расположены на лестничных площадках по 2 ПК на каждый этаж.

Пожарный водоем – отсутствует.

В здании отсутствует внутренний противопожарный водопровод.

Наружное пожаротушение предусмотрено от двух пожарных гидрантов, расположенных на водопроводной кольцевой сети диаметром 100 мм.

ПГ-38(7) К-100 с северо-западной стороны на расстоянии 110 м от здания,

ПГ-49(7) К-100 с юго-восточной стороны на расстоянии 80 м от здания,

установленные в соответствии с нормами.

На стене здания установлены указатели пожарных гидрантов.

в) наличие автоматической системы пожаротушения - автоматическая система пожаротушения – отсутствует.

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре - имеется.

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) –

Первичные средства пожаротушения огнетушители – всего 19 штук, (из них: ОП-4(3)–13 шт., ОП-8(3)–6 шт.) расположены:

1 этаж (11)

Комната вахтера: ОП-4(3) – 1шт.

Холл 1 этаж центральный вход: ОП-4(3) – 1шт.

Запасный выход 1 этаж лестничная площадка: ОП-4(3) – 1шт.

Кухня, Пищеблок: ОП-8(3) – 2 шт.

Прачечная: ОП-8(3) – 2 шт.

Тренажерный зал: ОП-4(3) – 1шт.

Физиокабинет: ОП-4(3) – 1 шт.

Группа №1 приемная: ОП-4(3) – 1 шт.

Склад продуктов: ОП-4(3) – 1шт.

2 этаж (6)

Лестничная площадка 2 этаж центральный вход: ОП-4(3) – 1шт.

Группа №2 приемная: ОП-4(3) – 1 шт.

Холл ординаторская: ОП-4(3) – 1шт.

Музыкальный зал: ОП-4(3) – 1 шт.


Лестничная площадка 2 этаж запасный вход: ОП-4(3) – 1шт.

Группа №3 приемная: ОП-4(3) – 1 шт.

Территория(2)


Овощехранилище: ОП-8(3) – 2 шт.

План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).



	Ограждение
—	Потенциально опасные участки. В основном входы в учреждение

2. План (схема) объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов, постов, инженерно-технических средств охраны



Для служебного пользования
Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ РХ

«Саяногорский реабилитационный центр для детей»

Т. В. Овчинникова

«27» декабря 2022 года



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия
«Саяногорский реабилитационный центр
для детей с ограниченными возможностями»
социально-оздоровительное отделение р.п. Майна

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):

Председатель комиссии:

Директор ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей»

Овчинникова Татьяна Валерьевна

(подпись уполномоченного лица, (Ф.И.О.))

Члены комиссии:

Сотрудник УФСБ России по Республике Хакасия Крылов Максим Сергеевич

(подпись представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.)

Начальник ПЦО ОВО по г. Саяногорску - филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России

по Республике Хакасия» майор полиции Анисимов Сергей Геннадьевич

(подпись представителя территориального органа Росгвардии, Ф.И.О.)

Начальник отделения ФПС ГПС по ОАЗ ООП, ПТ и ОАЗ ГУ МЧС России по

Республике Хакасия» лейтенант внутренней службы Пушкарев Александр Валерьевич

(подпись представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О.)

Заведующий хозяйством Скобелева Наталья Александровна

(подпись (при наличии) представителя собственника (правообладателя), руководителя объекта, Ф.И.О.)

Заведующий хозяйством Литвинова Елена Анатольевна

(подпись (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в обследовании объекта, Ф.И.О.)

Начальник административно-хозяйственного отдела Кулдыркаева Ирина

Владимировна

(подпись (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в обследовании объекта, Ф.И.О.)

Основание:

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2016 г. N 410 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" (в редакции от 15 августа 2020 года) и Приказа «О создании комиссии по обследованию и категорированию ГБУ РХ

11
«Саяногорский реабилитационный центр для детей» от «20» декабря 2022

наименование распорядительных документов, утвердивших (перечень), создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта «27» декабря 2022 г. провела изучение исходных данных и обследование вышеуказанного объекта. По результатам обследования установлено следующее:

Раздел I Общие сведения об объекте:

Полное наименование объекта: Государственное бюджетное учреждения Республики Хакасия «Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» социально-оздоровительное отделение р.п. Майна.

Сокращенное наименование объекта: ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей» социально-оздоровительное отделение р.п. Майна, год введения в эксплуатацию – 1966 г.

(полное и сокращенное наименования объекта (территории), время введения в эксплуатацию)

Адрес: Республика Хакасия, г. Саяногорск, р.п. Майна, ул. Енисейская 13 А, телефон 8 (39042) 4-23-00, 4-22-57, 4-28-74, e-mail: mainahakasia@yandex.ru

(почтовый адрес, телефон, факс, телетайп, мобильная связь)

Ведомственная принадлежность - Правительство Республики Хакасия, вид деятельности - предоставление социальных услуг в стационарной и полустационарной форме (с обеспечением проживания).

(ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта (территории))

Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия, 655617, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 75 e-mail: mt@r-19.ru сайт: <https://msz19.ru/>. факс: 8(3902)22-02-71, телефон: 8(3902) 22-27-28

(наименование (головная) организация: почтовый адрес, телефон, факс, телетайп)

Форма собственности - региональная

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная))

Вид:

(для акционерных обществ и товариществ - доля государства в уставном капитале)

Режим работы объекта: ежедневно, круглосуточно, без выходных.

(режим работы объекта (территории))

Общая площадь объекта - 5793 м².

(общая площадь объекта (территории), кв. м.)

Длина периметра территории – 335,9 м.

(длина периметра объекта (территории), м.)

Руководитель объекта Энгельман Наталья Николаевна, сл. тел: 8(39042)4-22-57, мобильный телефон 89135458038, домашний телефон нет.

(Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Заместитель руководителя объекта по безопасности, Литвинова Елена Владимировна, сл. тел: 8(39042) 4-23-00, мобильный телефон: 89832645564, домашний телефон нет.

(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта по безопасности, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Вид:

(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны)

С западной стороны на расстоянии 90 метров расположен Успенская церковь по ул. Енисейская 13, с северо-восточной стороны расположен многоквартирный частный сектор дома №№ 22,24,26,28,30,32 по ул. Калинина, с западной стороны расположен одноэтажный частный сектор дома

№№ 35,37 по ул. Ленина, с юго-восточной стороны расположен одноэтажный частный сектор дома №№ 14,16 по ул. Советской, с южной стороны расположен многоквартирный дом №39 по ул. Ленина, расстояние от здания до ближайшего жилого дома 30 м, расстояние от здания до овощехранилища – 60 м, с юго-западной стороны расположена открытая автомобильная стоянка.

общая характеристика местности в районе расположения объекта (территории)

Рельеф местности Лесные массивы к объекту не примыкают, возможности скрытого подхода к объекту не имеется.

рельеф, примыкающие лесные массивы, возможность скрытого подхода к объекту (территории)

На территории находится 4 постройки, из них – 1 жилое здание, 3 - нежилых.

Здание объекта – отдельно стоящее двухэтажное жилое здание, II степени огнестойкости. Материал постройки (наружные стены) – кирпич 500 мм. Материал перекрытий перегородки кирпичные, дощатые. Перекрытия и покрытие в здании Центра устроены из сборных железобетонных плит, опирающихся на стены, толщина плиты перекрытия чердачного 400 мм, плита несущая между этажами 250 мм, плита напольная 250 мм.

Высота здания 7,8 м., подвала нет. Общая площадь здания 827,1 м², в том числе 1-го этажа – 409,6 м², 2-го этажа – 417,5 м². Площадь застройки 785,4 м², строительный объем здания 4170 м³. Земельный участок 5791,8 м². Построено в 1949 году.

Оконные блоки выполнены из ПВХ профиля.

В здании имеются 5 входов-выходов: 1 парадный центральный вход - №1, 1 центральный вход - №2 и 3 запасных (аварийных) входов-выходов.

Двери всех входов двойные, двухстворчатые - выполнены первые из дерева, вторые из ПВХ профиля, замыкаются на врезные замки.

Автоматизированные на территории объекта - отсутствуют.

Спортивные и сооружения расположенные на территории объекта:

Бескаты:

1. Здание овощехранилища - одноэтажное, II степени огнестойкости. Площадь застройки 64,36 м², подвала 51,76 м². Высота здания 5,03 м, подвала 2,87 м.

Территория огорожена по периметру территории объекта в виде забора сетка-рабица, высотой 1,8 метров и протяженностью 335,9 м, целостность забора не нарушена.

Въездные ворота: количество входов/выходов в учреждения 2, количество выходов/выездов 1. Калитки/ворота - металлические, замыкаются на навесной замок.

планы, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории)

2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту:

Потенциально опасных объектов, расположенных в непосредственной близости к объекту - нет.

наименование объекта), (характеристика объекта по видам значимости и опасности), (сторона расположения), (расстояние до объекта в метрах)

3. Общие сведения о сотрудниках (работниках, учащихся) и (или) гражданах объекта, численность сотрудников (работников) объекта:

Количество сотрудников - 46 чел.,

Количество проживающих – 36 чел.,

Общее расчетное количество возможного одновременного пребывания людей на объекте (сотрудники, проживающие и др.) - 82 чел.

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

Арендаторы – отсутствуют.

(сведения об арендаторах объекта)

Балансовая стоимость здания (территории) – 17 800 000 руб.

4. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта:

а) запретные или режимные зоны

Запретных и режимных зон - нет.

(наименование запретной зоны или режимной зоны площадь (кв. м)), (протяженность границ зоны (м))

б) потенциально опасные участки и критические элементы

Потенциально опасные участки – отсутствуют.

Критические элементы – электропитовая и тепловой узел.

Характер возможной чрезвычайной ситуации – прекращение электроснабжения и теплоснабжения здания.

(наименование потенциально опасного участка или критического элемента), (количество работающих человек), (характер возможной чрезвычайной ситуации)

5. Возможные противоправные действия на объекте (территории):

а) Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда здоровью людей, разрушение объекта или его части, захват заложников.

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта или его части, угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) Диверсионно-террористических актов не зафиксировано.

В районе расположения объекта и на территории МО г. Саяногорск фиксируются ложные сообщения об актах терроризма.

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта или в районе его расположения, их характеристика)

6. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения охраны объекта

а) Днем штатный сторож-вахтер, ночью штатный сторож-вахтер, ОВО по г. Саяногорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» по вызову.

(штатный сторож, вахтер-сторож, администратор, днем вахтер ночью сторож, наименование подразделения муниципальной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего охрану объекта)

б) наряд ОВО по г. Саяногорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия», 2 человека, время прибытия по сигналу «Тревога» от места постоянной дислокации 20 мин (11,9 км).

(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта)

в) Пост сторожа-вахтера расположен – расположен на первом этаже от дверей парадного входа (перед медицинским постом).

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно-пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.))

г) ОМВД России по городу Саяногорску, ОВО по г. Саяногорску – филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия».

Участковый пункт полиции – ул. Победы 9, телефон участкового: (39442)4-23-02, 89993155292.

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)

д) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта:

Днем штатный сторож-вахтер, ночью штатный сторож-вахтер, количество по штату, сторожей - вахтеров- 4 чел. График работы – сторожа-вахтера с 08.00 часов до 20.00 часов дневная смена, сторожа-вахтера с 20.00 часов до 08.00 часов ночная смена.

(количество сотрудников, работников и т.д. график работы)

е) средства охраны:

Не предусмотрено

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели); защитные средства, количество: специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи

Не предусмотрено

(между постами: телефоны, радиостанции)

Не предусмотрено

(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

Телефон единой диспетчерской службы города Саяногорска 8(39042)-2-11-1111 (Абакан).

Телефон дежурного УФСБ России по Республике Хакасия 8(3902)-22-26-71.

Телефон дежурной части ОМВД России по г. Саяногорску – 8(39042) 2-17-1112 8(39042)7-52-02

Телефон территориального органа МЧС - 8(39042) 2-04-01, 01, по сотовому

Телефон центра оперативного управления ОВО по г. Саяногорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» 8(39042) 2-20-11

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, подразделений МЧС России)

Ближайшее подразделение аварийно – спасательных служб – 7 пожарно-спасательная часть 3 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Республике Хакасия, расстояние до объекта 930 м. Время прибытия 3 минут.

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

7. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта:

а) средства инженерно-технической укрепленности объекта (территории)

Охранная сигнализация – отсутствует.

(виды, характеристика и места установки охранной сигнализации)

Организация, осуществляющая обслуживание охранной сигнализации – отсутствует.

(организация, осуществляющая обслуживание охранной сигнализации дата № дог)

Кнопка тревожной сигнализации - установлена, подключена на пульт ОВО по г. Саяногорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия», договор от «24» января 2022 г., № 441, установлена на вахте на 1 этаже.

(кнопка тревожной сигнализации, место установки, подключена на пульт ОВО, ЧОО полное название организации, дата и № дог)

Система видеонаблюдения – имеется – количество видеокамер – 19 шт., наружных – 6 шт., внутренних – 13 шт., зона охвата видеонаблюдения:

Внутренние: 13 шт.

центральный парадный вход №1

центральный вход №2

коридор 1 этажа

спальня группа №1

- игровая группа №1
- спальня группа №2
- игровая группа №2
- спальня группа №3
- игровая группа №3
- игротека
- пищеблок
- тренажерный зал
- музыкальный зал

Игровые: 6 шт.

центральные ворота с прилегающей территорией
 территория за зданием
 два центральных входа
 запасный вход 1 группа
 запасный вход продуктовый склад
 пожарный проезд (ворота)
 сигнал выводится на монитор, установленный в помещении на вахте, срок хранения информации - 45 дней.

Наличие видеонаблюдения в помещениях общего пользования и помещениях предназначенных для проведения массовых мероприятий (досуговые помещения, столовые, актовые залы, рекреации) – игротека, музыкальный зал, тренажерный зал. Срок хранения информации – 45 дней.

(система видеонаблюдения, количество видеокамер, где установлены, срок хранения видеoinформации, куда выводится сигнал)

Система контроля и управления доступом – отсутствует.

(система контроля доступа, где установлена)

Помещение для охраны, на 1 этаже, с установленной системой видеонаблюдения, охранной сигнализацией и КТС ОВО – имеется, место размещения на 1 этаже вахта.

Металлоискатели – отсутствуют.

б) система оповещения и управления эвакуацией

Система экстренного оповещения и управления эвакуацией работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации - отсутствует, аварийных входов - 2, аварийных выходов - 3, транспорт для эвакуации людей и имущества, при угрозе совершения террористического акта – не предусмотрен.

(характеристика системы оповещения; количество входов, аварийных выходов, подъездных коммуникаций, путей эвакуации; количество собственного и (или) привлеченного на договорной основе автотранспорта для эвакуации людей и имущества; наличие совершения террористических актов, автотранспортных средств, реквизиты договоров с автохозяйствами и телефоны экстренных служб).

в) сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае совершения террористического акта

Для оказания первой медицинской помощи имеется медицинский пост на первом этаже здания, в котором круглосуточно находится постовая медицинская сестра. На пищеблоке, в медкабинете, в кабинете завхоза имеются аптечки первой медицинской помощи. Коллектив Центра прошел курсы по оказанию первой медицинской помощи.

(наличие и укомплектованность медпунктов, их размещение, наличие аптечек первой медицинской помощи, другого необходимого оборудования для оказания экстренной медицинской помощи, наличие подготовленного персонала и т.д.)

г) обеспечение пожарной безопасности

Для оповещения людей о пожаре установлена автономная система

автоматической адресной пожарной сигнализации, система оповещения и эвакуации людей при пожаре, оборудована речевыми оповещателями и световыми оповещателями «Выход». Шлейфы пожарной сигнализации выведены на приемно-контрольный прибор «С-2000М». Обслуживание осуществляет ООО «Огнеборец», договор от «24» января 2022 г. № 22.

Пожарный водоем – отсутствует.

В здании отсутствует внутренний противопожарный водопровод.

Наружное пожаротушение предусмотрено от двух пожарных гидрантов, расположенных на водопроводной кольцевой сети диаметром 100 мм.

ПГ-38(7) К-100 с северо-западной стороны на расстоянии 110 м от здания,

ПГ-49(7) К-100 с юго-восточной стороны на расстоянии 80 м от здания,

установленные в соответствии с нормами. На стене здания и гаража установлены указатели пожарных гидрантов.

Первичные средства пожаротушения огнетушители – всего 19 штук, (из них: ОП-4(3)–13 шт., ОП-8(3)–6 шт.) расположены:

1 этаж (11)

Комната вахтера: ОП-4(3) – 1шт.

Холл 1 этаж центральный вход: ОП-4(3) – 1шт.

Запасный выход 1 этаж лестничная площадка: ОП-4(3) – 1шт.

Кухня, Пищеблок: ОП-8(3) – 2 шт.

Прачечная: ОП-8(3) – 2 шт.

Тренажерный зал: ОП-4(3) – 1шт.

Физиокабинет: ОП-4(3) – 1 шт.

Группа №1 приемная: ОП-4(3) – 1 шт.

Склад продуктов: ОП-4(3) – 1шт.

2 этаж (6)

Лестничная площадка 2 этаж центральный вход: ОП-4(3) – 1шт.

Группа №2 приемная: ОП-4(3) – 1 шт.

Холл ординаторская: ОП-4(3) – 1шт.

Музыкальный зал: ОП-4(3) – 1 шт.

Лестничная площадка 2 этаж запасный вход: ОП-4(3) – 1шт.

Группа №3 приемная: ОП-4(3) – 1 шт.

Территория(2)

Овощехранилище: ОП-8(3) – 2 шт.

(меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории), места расположения пожарных водоемов, пожарных гидрантов и первичных средств пожаротушения), тип автоматической пожарной сигнализации, организация осуществляющая обслуживание, дата № дог)

д) организация пропускного режима:

Пропускной режим осуществляется в дневное время штатным сторожем - вахтером, в ночное время штатным сторожем- вахтером, приказ о пропускном режиме от «19» сентября 2022 г., № 286, ответственный за пропускной режим, дежурный сторож-вахтер по графику.
(как осуществляется, кем, № приказа, от какого числа, кто ответственный за пропускной режим)

8. Организация антитеррористической защищенности объекта:

а) порядок эвакуации работников, получателей услуг и иных лиц, находящихся на объекте, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта – имеется. Дата разработки документа 22.04.2022 года.

б) проведение с работниками объекта практических занятий при

обнаружении на объекте посторонних лиц и подозрительных предметов, а так же при угрозе совершения террористического акта – *проводятся 2 раза в год. Последний акт от 18.05.2022 г.*

в) проведение учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, при получении информации об угрозе совершения террористического акта либо о его совершении – *проводятся. Последний акт от 18.05.2022 г.*

г) должностное лицо, ответственное за хранение паспорта безопасности объекта и иных документов объекта, в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности – *назначено, заведующий хозяйством Литвинова Елена Анатольевна (Приказ от «23» декабря 2022 г. №152).*

д) должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) - *назначено, заведующий хозяйством Литвинова Елена Анатольевна (Приказ от «23» декабря 2022 г. №152).*

е) подготовка и переподготовка должностных лиц по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта, и служебной информацией ограниченного распространения об антитеррористической защищенности объекта – *проводится (дата последнего проведения 23.06.2022 г.- удостоверение №463-ЭТ/01 на имя директора Овчинниковой Т.В. выданное УЦ ООО «ПрофЭкспресс» п. Шарыпово.*

ж) подготовка должностных лиц и персонала объекта по вопросам выявления на объекте токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений – *проводится (Акт от 18.05.2022).*

з) план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта - *имеется, место установки 1 этаж коридор около вахты.*

и) размещение на объекте наглядных пособий:

- содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте - *имеется, место установки коридор 1 этаж, угол по ГО и ЧС около приемной;*

- содержащих номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) - *имеется, место установки пост – вахта, 1 этаж;*

к) организация системы освещения объекта (территории) - *количество опор освещения (светильников) – всего 8 шт.*

18

Тип, марка:
на опоре освещения: ДРЛ 400 W – 2 шт.,
по периметру здания прожекторы светодиодные 100 LED 100 W – 3 шт.,
50 LED 50 W – 2 шт.,
на здании овощехранилища прожектор светодиодный 100 LED 100 W – 1 шт.

в рабочем состоянии - 8 шт., достаточность освещенности всей территории объекта (территории) – достаточное.

л) организация периодического обхода и осмотра объекта и территории, помещений, систем подземных коммуникаций (при их наличии), стоянок транспорта (при их наличии), а также периодической проверки складских помещений – организовано, ежедневно.

9. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)

Критические элементы - электрощитовая и тепловой узел – защита не достаточна.

Потенциально опасные участки - отсутствуют.

10. Выводы и рекомендации:

а) Существующая система охраны, защиты и безопасности в целом надежна, но не позволяет в полном объеме обеспечить безопасность, антитеррористическую защищенность и способность противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий;

б) По результатам обследования ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей» социально-оздоровительное отделение р.п. Майна присвоена первая категория.

в) первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков с указанием срока их выполнения:

1. Оборудовать объект (территорию) и критические элементы инженерно-техническими средствами и системами охраны и (или) обеспечить охрану объекта (территории) путем привлечения сотрудников охранных организаций.

2. Дооборудовать дополнительными видеокамерами, критические элементы объекта, электрощитовую и тепловой узел.

Срок исполнения мероприятий: до «27» декабря 2023 года.


Председатель комиссии:

Директор ГБУ РХ «Саяногорский
реабилитационный центр для детей»
(должность)


 /Т. В. Овчинникова
(подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии:


Сотрудник УФСБ России по
Республике Хакасия
(должность)


/М.С. Крылов/
(подпись) (расшифровка подписи)


Начальник ПЦО ОВО по г. Саяногорску -
филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по
Республике Хакасия»
(должность)


/С.Г. Анисимов /
(подпись) (расшифровка подписи)


Начальник отделения ФПС ГПС по ОАЗ
ООП, ПТ и ОАЗ ГУ МЧС России по
Республике Хакасия
(должность)


/А. В. Пушкарев /
(подпись) (расшифровка подписи)

Заведующий хозяйством
ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный
центр для детей»
(должность)


/Е.А. Литвинова/
(подпись) (расшифровка подписи)

Заведующий хозяйством
ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный
центр для детей»
(должность)


/Н.А. Скобелева/
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник административно-хозяйственного
отдела
ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный
центр для детей»
(должность)


/И. В. Кулдыркаева/
(подпись) (расшифровка подписи)