

## Памятка по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил в учреждении.

В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции и в целях недопущения распространения заболевания в учреждении необходимо обеспечить соблюдение мер предосторожности, а также проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий.

### **Меры профилактики:**

1. Соблюдение мер личной гигиены, частое мытье рук с мылом и обработка кожными антисептиками.

2. Соблюдение социальной дистанции 1,5 метра во время прохождения утреннего фильтра, а также при общении с коллегами.

3. При появлении любых симптомов острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк), необходимо сообщить руководителю.

4. Использование защитных масок для лица одноразового или многоразового использования (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа). Надевать маску следует так, чтобы она закрывала рот, нос и подбородок, завязки на маске крепко завязывают. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.

5. Проведение уборки всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- Для дезинфекции в учреждении используется дезинфицирующее средство «Дез Хлор», хлорные таблетки, срок годности раствора 5 суток. Дезинфицирующие средства получают на медицинском посту в плотно закрытой таре, в течение дня, до момента использования хранят в специально отведенном, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей (под замком). Дату разведения и предельный срок годности раствора необходимо записать на специальном ярлыке, который должен быть у каждой ёмкости предназначенной для разведения дезинфицирующего средства.

- Ежедневную влажную уборку помещений проводят с применением дезинфицирующего средства, с обработкой всех контактных поверхностей. Для уборки помещений (мытьё всех поверхностей и полов) используется 0,03% раствор (1 таблетка на 5 литров воды). Влажную уборку проводят: в спальнях после каждого сна (ночного и дневного), не реже 2 раз в день; в остальных помещениях группы после каждого приема пищи. Обработку контактных поверхностей (дверные ручки, косяки дверных проемов, спинки стульев, столы и т.д.) проводят каждые 2 часа, с занесением данных в график дезинфекции контактных поверхностей.

- Генеральная уборка всех помещений с обработкой всех поверхностей проводится один раз в неделю, с использованием 0,03% раствора «Дез Хлора» (1 таблетка на 5 литров воды).

- Уборочный инвентарь после каждой уборки подлежит обязательной дезинфекции: уборочный инвентарь для обработки всех помещений (кроме туалета) подлежит замачиванию в 0,03% растворе «Дез Хлора» (1 таблетка на 5 литров воды) на 30 минут; уборочный инвентарь для обработки санитарно-технического оборудования подлежит замачиванию 0,3% растворе «Дез Хлора» (2,5 таблетки на 5 литров воды) на 30 минут.

6. Проводится регулярное обеззараживание воздуха в присутствии детей с использованием оборудования обеззараживания воздуха и проветривание помещений в отсутствие детей (но не реже чем через 6 часов). В спальнях дезинфекция воздуха проводится в соответствии графика кварцевания (после сна, в отсутствие людей), после проведения влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, бактерицидными установками открытого типа ОБН-150, после кварцевания необходимо провести проветривание.

7. Получение и раздача пищи производится с использованием одноразовых перчаток.

8. Мытьё посуды и столовых приборов должно осуществляться ручным способом с обработкой посуды дезинфицирующими средствами. Губками пользоваться для мытья посуды в учреждении запрещено. Так как они имеют пористую структуру, хуже очищаются от остатков еды и моющих средств. Для столов

и посуды должны быть отдельные комплекты ветоши, по 4 штуки. После каждого применения, ветошь замачивается на 30 минут в растворе «Дез Хлор» 0,03% (1 таблетка на 5 литров воды), стирается и просушивается, сухая ветошь хранится в специальной ёмкости.

Мытье столовой посуды ручным способом производят в следующем порядке:

- механическое удаление остатков пищи;
- мытье в воде с добавлением моющих средств с температурой не ниже 40<sup>0</sup> С и;
- ополаскивание посуды горячей проточной водой с температурой не ниже 65<sup>0</sup> С;
- обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению 0,015% раствор «Дез Хлора» (1 таблетка на 10 литров воды), время замачивания 15 минут;
- ополаскивание посуды проточной водой;
- просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах.

9. Питьевой режим в учреждении проводится с использованием кипяченой питьевой воды. Кипятить воду нужно не менее 5 минут, до раздачи воды на группы вода должна быть охлаждена до комнатной температуры непосредственно в емкости где она кипятилась, смену воды в емкости для ее раздачи необходимо проводить не реже, чем через 3 часа, с занесением данных в журнал смены кипяченой воды. Перед сменой кипяченой воды емкость должна полностью освободиться от остатков воды, промываться в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонной посуды, ополаскивается.

10. Игрушки моются ежедневно в растворе «Дез Хлор» 0,06% (2 таблетки на 5 литров воды) в конце рабочего дня, а в группах для детей раннего возраста – 2 раза в день, после промываются проточной водой до полного смыывания дезинфицирующего средства. Кукольная одежда стирается по мере загрязнения и проглаживается.

11. Уборочный инвентарь необходимый на группе:

- Уборочный инвентарь для уборки помещений должен быть промаркирован и закреплен за определенными помещениями (приемная, группа, спальня, туалет).
- Для каждого функционального помещения должны быть в наличии ведра, швабры и ветошь: для мытья полов, для мытья поверхностей.
- Маркировка наносится:
  - На ведре она ставится масляной краской (на внешней поверхности);
  - На черенок швабры или щетки маркировка наносится масляной краской или выжигается, на нижнюю треть ручки;
  - На мешковину ветоши для мытья пола и поверхностей вышиваются цветные буквы (по углам)
- Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) должен иметь сигнальную маркировку (красного цвета), использоваться по назначению и храниться отдельно от другого уборочного инвентаря.

*СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 30.06.2020г.*

*СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 28.09.2020г.*

*СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», от 27.10.2020г.*

